



南山大学

2025 年度 入学試験問題

解 答

外国語学部（英米）【2月13日】
総合政策学部（総合政策）【2月13日】

記述式の解答については、標準的な解答例を公表しています。

解答例以外の解答に点数を与えている場合もあります。

問題番号	設問番号	正解	問題番号	設問番号	正解
一	A 1	ウ	三	A 21	エ
	A 2	オ		A 22	オ
	A 3	イ		A 23	ア
	A 4	エ		A 24	ウ
	A 5	エ		A 25	ア
	A 6	イ		A 26	イ
	A 7	ア		A 27	エ
	A 8	イ		A 28	ウ
	A 9	エ		A 29	ア
	B 1	帰(する)		A 30	エ
	B 2	自尊心		A 31	ウ
	B 3	収め		A 32	ウ
	A 10	ア		B 6	みぞう
二	A 11	オ		B 7	質
	A 12	ウ			
	A 13	エ			
	A 14	オ			
	A 15	エ			
	A 16	ア			
	A 17	イ			
	A 18	ア			
	A 19	エ			
	A 20	エ			
	B 4	公			
	B 5	Y 私 Z 私			

問題番号	設問番号	正解
五	A 65	ア
	A 66	イ
	A 67	エ
	A 68	ウ
	A 69	イ
	A 70	ア
	A 71	ウ
	A 72	エ
	A 73	ア


問題番号	設問番号	正解
四	A 49	ア
	A 50	ア
	A 51	ア
	A 52	エ
	A 53	イ
	A 54	ア
	A 55	ウ
	A 56	エ
	A 57	エ

A					
問題番号	設問番号	正解	問題番号	設問番号	正解
(一)	(1)	イ	(三)	(14)	ア
	(2)	ウ		(15)	ウ
	(3)	ア		(16)	エ
	(4)	エ		(17)	ア
	(5)	エ		(18)	エ
	(6)	イ		(19)	イ
(二)	(7)	ウ	(四)	(20)	エ
	(8)	イ		(21)	ウ
	(9)	エ		(22)	ウ
	(10)	ウ		(23)	ア
	(11)	ウ		(24)	イ
	(12)	イ		(25)	イ
	(13)	ア		(26)	イ
				(27)	エ
				(28)	イ

- B
- (一) (1) 関東大震災 (2) レンガ (3) 文化
(4) 地方改良 (5) 民俗学
(6) 対米生糸輸出の激減により繭価が暴落した。(20字)
- (二) (7) 大森貝塚 (8) 高床倉庫
(9) C：吉野ヶ里 D：環濠
(10) 放射性炭素 (11) 相沢忠洋
(12) 関東ローム層から石器が出土したことで、縄文時代より前に日本列島に人類がいたことが明らかになったため。(50字)

【世界史】

問題番号	設問番号	正解	問題番号	設問番号	正解
I	(1)	ア	IV	(31)	エ
	(2)	エ		(32)	ウ
	(3)	イ		(33)	ウ
	(4)	オ		(34)	エ
	(5)	イ		(35)	ウ
	(6)	ウ		(36)	オ
	(7)	イ		(37)	エ
	(8)	エ		(38)	ウ
	(9)	イ		(39)	イ
	(10)	イ		(40)	ア
II	(11)	ウ	V	(41)	エ
	(12)	イ		(42)	ウ
	(13)	ウ		(43)	ウ
	(14)	イ		(44)	ウ
	(15)	ア		(45)	ア
	(16)	イ		(46)	ウ
	(17)	ア		(47)	イ
	(18)	イ		(48)	イ
	(19)	ア		(49)	ア
	(20)	イ		(50)	イ
III	(21)	ウ			
	(22)	エ			
	(23)	イ			
	(24)	ウ			
	(25)	エ			
	(26)	イ			
	(27)	イ			
	(28)	ウ			
	(29)	オ			
	(30)	ウ			



$p = -1.$ …(答)

【数学】

I (1)	ア	-4	イ	2
(2)	ウ	(4, -3)	エ	$\frac{11}{5\sqrt{5}}$
(3)	オ	20	カ	27
(4)	キ	$\frac{4}{25}$	ク	$\frac{2}{5}$

II


(1) $y = -x^2$ のとき、 $y' = -2x$ であるから、

$$\ell: y = -2p(x-p) - p^2$$

すなわち、

$$\ell: y = -2px + p^2. \quad \dots(\text{答})$$

(2)



$$S_1 = \int_0^1 \{0 - (-x^2)\} dx$$

$$= \int_0^1 x^2 dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3}.$$

…(答)

(3) C_2 と ℓ の方程式を連立して、 y を消去すると、

$$(x-1)^2 = -2px + p^2$$

$$x^2 + 2(p-1)x - p^2 + 1 = 0. \quad \dots\text{①}$$

①の判別式を D とおくと、

$$\frac{D}{4} = (p-1)^2 - 1 \cdot (-p^2 + 1)$$

$$= 2p^2 - 2p \quad \dots\text{②}$$

$$> 0 \quad (p < 0 \text{ より})$$

であるから、①は異なる2つの実数解をもち、その2解が $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ である。

①において、解の公式より、

$$x = -(p-1) \pm \sqrt{\frac{D}{4}}$$

であるから、②より、

$$\beta - \alpha = 2\sqrt{\frac{D}{4}} \quad \dots\text{③}$$

$$= 2\sqrt{2\sqrt{p^2 - p}}. \quad \dots(\text{答})$$

【英語】

問題 番号	設問 番号	正解	問題 番号	設問 番号	正解	問題 番号	設問 番号	正解
A I	1	B	A III	29	B	A IV	49	B
	2	B		30	B		50	A
	3	A		31	D		51	C
	4	A		32	A		52	C
	5	B		33	C		53	A
	6	B		34	D		54	A
	7	D		35	A		55	D
	8	C		36	B		56	C
	9	C		37	B		57	C
	10	D		38	A		58	B
	11	C		39	B		59	A
	12	A		40	C		60	B
	13	B		41	A		61	A
	14	B		42	D		62	A
	15	C		43	B		63	B
	16	A		44	C		64	A
	17	D		45	A		65	B
A II	18	D					66	B
	19	A					67	B
	20	B					68	A
	21	A					69	B
	22	D					70	A
	23	D					71	B
	24	B					72	B
	25	A					73	B
	26	B					74	A
	27	C						
	28	C						

【英語】

問題 番号	設問 番号	正解	問題 番号	設問 番号	正解	問題 番号	設問 番号	正解
A I	1	B	A III	29	B	A V	57	D
	2	B		30	B		58	B
	3	A		31	D		59	D
	4	A		32	A		60	C
	5	B		33	C		61	C
	6	B		34	D		62	C
	7	D		35	A		63	D
	8	C		36	B		64	C
	9	C		37	B		65	A
	10	D		38	A	A VI	66	B
	11	C		39	B		67	C
	12	A		40	C		68	A
	13	B		41	A		69	C
	14	B		42	D		70	D
	15	C		43	B			
	16	A		44	C			
	17	D		45	A			
	18	D		46	C			
	19	A		47	A			
	20	B		48	B			
A II	21	A	A IV	49	D			
	22	D		50	A			
	23	D		51	C			
	24	B		52	B			
	25	A		53	A			
	26	B		54	B			
	27	C		55	D			
	28	C		56	C			